




בוסטר ישיבה - Knox™

הוראות שימוש וטיפול



Shop Online
www.twigy.co.il

שיווק ע"י **דvron**

היצר: Anhui Worldwise Baby SAFE-TECH Co.,Ltd, סין.
הספק: Anqing Worldwise Trading Co.,Ltd, סין.
שם דגם יצור: YC18 שם דגם יבואן: בוסטר ישיבה - Knox™
היבואן: דvron יבוא ויצוא בע"מ, א.ת. ג'וליס
טלפון: 04-9966333 | מילוי: 511345241 | נספח: CH

חשיבות: שמרו לשימוש עתידי קראו בקפידה!

יש לקרוא בעין את ההוראות שלහן לפני השימוש,
ולשמור עליהם לצורך התייחסות בעתיד.
אי קיום הוראות אלה עלול לסכן את הילד.

מושב בטיחות זה מיועד לילדים מגובה 125 ס"מ עד 150 ס"מ.

ازהרה: כיסא בטיחות זה מתאים לתיקן האירופאי R129/EU-SIZE-I.

ازהרה: המושב האחורי הוא המומלץ ביותר להנחת מושב בטיחות וביחוד המושב האמצעי מאחור (אם הוא כולל 3 נקודות חיבור) בהתאם לתקן אירופאי ECE-R16.

ازהרה: יש לוודא שהגורה בטיחות מתאימה לגוף של הילד. יש לוודא שהגורה אינה מסובכת.

ازהרה: יש לוודא כי הגורה המותניים ממוקמת על מותני הילד, מתחת לגובה הירכיהם ומונחת באופן הדוק על הירכיהם.

ازהרה: לאחר תאונה, אין להשתמש בכיסא בטיחות ויש להחליפו.

ازהרה: יש לוודא שהכיסא מותקן ומאובטח כראוי בתחום הרכיב.

ازהרה: אין לבצע שינויים או להוסיף תוספות לבוסטר שלא אושרו על ידי היצרן.

ازהרה: לאחר חשיפה של כיסא בטיחות לשמש, יש לוודא שחלקי הפלסטיק/המתכת לא חמימים מדי, ורק אז להושיב את הילד/ה.

ازהרה: אין להשאיר את ילך ללא השגחה.

ازהרה: יש לחגור את ילך בכל עת.


ازהרה: וודא שכל מטען או חפץ אחר העולמים לנרכום לפיצעה יהיו מאובטחים כראוי.

ازהרה: וודא שכל מטען או חפץ אחר העולמים לנרכום לפיצעה יהיו מאובטחים כראוי.

- ازהרה:** אין להשתמש במושב הבטיחות ללא ריפוד.
- ازהרה:** אין להחליף למושב הבטיחות את הריפוד בrifod שאינו שיר לכיסא המקורי. הריפוד הינו חלק בלתי נפרד מבטיחות הכסא.
- ازהרה:** לפני כל נסיעה בדקו האם הכסא מותקן היטב, אין לשנות את ההתקנה.
- ازהרה:** אין לבצע כל שינוי או להוסיף כל חלק לכיסא הבטיחות שלא מאושר ע"י היצרן /יבואן. ביצוע פעולה שכזו עלול לסכן את בטיחות ילדכם ולפגוע ביעילות המוצר.
- ازהרה:** לפני השימוש יש לוודא שהכסא מותקן היטב במקום.
- ازהרה:** לבטיחות מרבית ילדים יש להושיבו בכיסא במושב האחורי של הרכב.
- ازהרה:** אין להשתמש בבסטר כאשר חגורות בטיחות של הרכב אינן תקיןות.

התאמת הבוסטר לרכב:

- A - חגורת בטיחות לרכב: חגורת כתפיים
 B - חגורת בטיחות לרכב: חגורת מותניים



יש להשתמש במושב הרכב בעל 3 נקודות חירה (חגורת כתפיים + מותניים) בהתאם לתקן אירופאי ECE-R16.

אין להשתמש במושב הרכב שבו רק 2 נקודות חירה (חגורת מותניים).

מיקום כיסא הבטיחות ברכב:



אין להתקין מושב בטיחות לילדים 🚫

בטוח להתקין מושב בטיחות לילדים ✓

A ניתן להתקין במושב זה רק עם חגורת בטיחות 3 נקודות חירה

B אין להתקין את מושב הבטיחות במושב הרכב בו יש קרית אויר פעילה

התקנה באמצעות חגורת הבטיחות ברכב:

אזהרה: בהתקנה במצב בוסטר יש לוודא כי הילד עומד בכל דרישות הגובה המצוינות במדריך זה.

אזהרה: יש להשתמש תמיד בחגורת בטיחות עם 3 נקודות חירה (חגורת כתפיים + חגורת מותניים). אין להשתמש בחגורת מותניים בלבד.

אזהרה: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ישרה ואינה מסובבת, וושבת באופן נוח ובטיחותי על גוף הילדם.

התקנה עם כיוון הנסיעה. מתאים לילד בגובה 125-150 ס"מ.



3

נתב את חגורת המותניים מתחת למשענת היד על בסיס המושב.

נתב את חגורת הכתפיים מעל משענת היד של הבוסטר.



2

הושב את הילד בbosster.




1

מקם את הבוסטר על המושב ברכב.



6

הכנס את לשונית החגורת לאבזם הרכב עד השימוש "קליק" הנעליה. הדק את חגורת הבטיחות, יש לוודא כי היא מונחת באופן ישיר על גוף הילד.



5


לשוממת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות מונחת במרכז גוףו של הילד (כמתואר באירור).



4

לשוממת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות ממוקמת במרכז הכתף (כמתואר באירור).


لتשומת ליבך: יש לוודא כי חגורת הבטיחות אינה מסובבת או מפופלת.



7

הסרת הריפוד:

הרמת והסרת את הריפוד על ידי משיכת הריפוד. להחזרת הריפוד יש לחזור על אותן פעולות בסדר הפוך.



8

ניקוי ותחזוקה:

אחרה: אין להשתמש בבוסטר ללא הריפוד.

- ריפוד - שטיפה ביד בלבד במקרים קרים (30 מעלות).
- אין לגאנץ את הריפוד.
- אין להשתמש במלבון, אין לסחוטו, יש ליבש באופן טבעי בצל.
- אסור להכניס את הריפוד למיאביש.
- אסור להשתמש בחומר ניקוי שוחקים או ממיסים.
- יש לבדוק לעתים קרובות את תקינות חלקי הבוסטר (ברגים רפואיים, ריפוד קרוע וכו').
- בנסיבות והנסיבות אינן בשימוש לדמון ממושך יש לאחסן אותו הרחק מהשיג ידם של ילדים.
- יש לאחסן את הבוסטר במקום יבש ומוצל, הרחק מسببיה חמה ולחה.



כביסה דינית



אין לכבס



אין ללבנץ



לא לירבש
במייבש



לשטוף
בעדינות




יבוש בתלייה



Knox™ - تقوية اليشيفا

تعليمات الاستخدام والعناية



Shop Online
www.twigy.co.il



تسويق بواسطة

الصانع: Anhui Worldwise Baby SAFE-TECH Co.,Ltd

فودة: Anqing Worldwise Trading Co.,Ltd

اسم موزج الشركة المصنعة: YC18 نموذج المستورد: تقوية اليشيفا - Knox™

المستورد: دافرون للاستيراد والتتصدير المحدودة ، المنطقة الصناعية جولس

تاجر معتمد: 511345241 هاتف: www.davron.co.il 04-9966333

هام: احتفظ بها للاستخدام في المستقبل قراءة بعناية!

يرجى قراءة التعليمات التالية بعناية قبل استخدام ،
واحتفظ بها كمرجع في المستقبل .
الفشل في الامتثال لهذه الأحكام قد يعرض الطفل للخطر .

تم تصميم مقعد الأمان هذا للأطفال من 125 سم إلى 150 سم.

تحذير: مقعد السيارة هذا يتوافق مع المعيار الأوروبي R129-I.

تحذير: المقعد الخلفي هو الأكثر موصى به لوضع المقعد الأمان وخاصة المقعد الأوسط في الخلف (إذا كان يتضمن 3 نقاط حزام) وفقاً للمعيار الأوروبي ECE-R16 .

تحذير: تأكد من أن حزام المقعد يناسب جسم الطفل. تأكد من أن الحزام غير ملتوبي.

تحذير: تأكد من وضع حزام الخصر على خصر الطفل ، أسفل ارتفاع الوركين وإحكام تثبيته على الوركين.

تحذير: بعد وقوع حادث ، يجب عدم استخدام مقعد الأمان ويجب استبداله.

تحذير: تأكد من تثبيت المقعد بشكل صحيح ومؤمن داخل السيارة.

تحذير: لا تقم بإجراء تغييرات أو إضافات إلى المععز التي لم تتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة.

تحذير: بعد تعريض مقعد الأمان للشمس ، تأكد من أن الأجزاء البلاستيكية / المعدنية ليست ساخنة للغاية ، وعندما فقط اجلس الطفل.

تحذير: لا تترك طفلك دون رقابة.

تحذير: يجب ربط طفلك بالحزام في جميع الأوقات.

تحذير: تأكد من تأمين أي شحنة أو أي شيء آخر قد يتسبب في إصابة بشكل صحيح.

تحذير: تأكد من تأمين أي شحنة أو أي شيء آخر قد يتسبب في إصابة بشكل صحيح.


- تحذير:** لا تستخدم مقعد الأمان بدون حشوة.
- تحذير:** لا تستبدل تنجيد المقعد بمفروشات لا تنتمي للمقعد الأصلي. الحشو جزء لا يتجزأ من سلامة الكرسي.
- تحذير:** قبل كل رحلة ، تتحقق مما إذا كان الكرسي مثبتاً بشكل صحيح ، ولا تغير التثبيت.
- تحذير:** لا تقوم بإجراء أي تغييرات أو إضافة أي جزء إلى كرسي الأمان غير المعتمد من قبل الشركة المصنعة / المستورد ، فقد يؤدي القيام بذلك إلى تعريض سلامة طفلك للخطر وإلحاق الضرر بفعالية المنتج.
- تحذير:** قبل الاستخدام ، تأكد من أن الكرسي في مكانه بشكل آمن.
- تحذير:** لأقصى درجات الأمان ، يجب أن يجلس طفلك على مقعد في المقعد الخلفي للسيارة.
- تحذير:** لا تستخدم الداعم عندما لا تعمل أحزمة مقاعد السيارة بشكل صحيح.

ضبط المعزز على السيارة:

A - حزام مقعد السيارة: حزام الكتف



B - حزام مقعد السيارة: حزام الخصر



يجب استخدام مقعد سيارة بثلاث نقاط (كتف + حزام خصر) وفقاً لذلك للمعيار الأوروبي ECE-R16.
لا تستخدم مقعد السيارة مع نقطتي حزام فقط (حزام الخصر).

موضع مقعد الأمان في السيارة:



لا تقوم بتثبيت مقعد أمان للأطفال

آمن لتركيب مقعد سلامة الأطفال


لا يمكن تثبيت هذا المقعد إلا بحزام أمان ثلاثي النقاط

لا تقوم بتثبيت مقعد الأمان في مقعد السيارة بوسادة هوكية نشطة

تحذير: عند التثبيت في الوضع المعزز ، تأكد من أن الطفل يلبي جميع متطلبات الارتفاع المحددة في هذا الدليل.
تحذير. استخدم دائمًا حزام أمان ثلاثي النقاط (حزام كتف + حزام خصر). لا تستخدم حزام الخصر فقط.

تحذير: تأكد من أن حزام المقعد مستقيم وغير ملتوي ، وأنه يجلس بشكل مريح وأمن على جسم طفلك.

التثبيت مع اتجاه السير. مناسبة للأطفال بطول 125-150 سم.




قم بتوجيه حزام الحضن أسفل مسند الذراع على قاعدة المقعد.


قم بتوجيه حزام الكتف فوق مسند ذراع الرافع.




ضع الطفل في المقعد المعزز.



ضع المعزز على مقعد السيارة.



أدخل لسان الحزام في إبزيم السيارة حتى تسمع "نقرة" القفل. اربط حزام الأمان وتأكد من وضعه بشكل مستقيم على جسم الطفل.




لاهتمامك: تأكد من وضع حزام الأمان في منتصف جسم الطفل (كما هو موضح في الرسم التوضيحي).



لاهتمامك: تأكد من أن حزام الأمان يقع في منتصف الكتف (كما هو موضح في الشكل).

لفت انتباهك: تأكّد من أن حزام المقعد غير ملتوي أو ملتوي.


7



إزالة الحشوة:

قم برفع وإزالة المفروشات عن طريق سحب المفروشات.
لإعادة المفروشات ، يجب تكرار نفس العمليات بترتيب عكسي.

8



التنظيف والصيانة:

تحذير: لا تستخدم المعزز بدون البطانة.

- المفروشات - غسيل يدوبي فقط في الماء البارد (30 درجة).
- لا تقم بكي المفروشات.
- لا تستخدم مواد التبييض ، لا تضغط عليها ، تجف بشكل طبيعي في الظل.
- لا وضع مواد التجفيف في المجفف.
- لا تستخدم عوامل التنظيف الكاشطة أو المذيبات.
- يجب فحص حالة الأجزاء الداعمة بشكل متكرر (براغي مفكوكة ، مواد تتجدد ممزقة ، إلخ).
- إذا لم يتم استخدام المعزز لفترة طويلة ، فيجب تخزينه بعيداً عن متناول الأطفال.
- يجب تخزين المعزز في مكان جاف ومظلل ، بعيداً عن بيئة حارة ورطبة.



غسل اليدين



لا تستعمل مبيض



لا يركو



لا تجف في
المجفف



اغسل برفق



تجفيف معلق

